


SR HALL LIGHTING BASIC PLOT



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FR W	FR R	LB >	LB <	R >	R <	Am	Y	W >	W <	BF >	BF <	SS >	SS <		W	1	2	3	4				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
LED SUS				LED FOOT																			
R	G	B	D	R	G	B	D																

UNIT : TOMY T型20Ax24ch
卓 : SMARTFADE 2496 48フェーダー (内/チェイス4フェーダー) x 12ページ

SR FACTORY
鹿児島市東千石町3-41 キャパルポ7F
TEL:099-227-0337 FAX:099-222-2301

SR HALL 照明パッチ表(バラ)								
Ch	Dim	灯体名、色	Ch	Dim	灯体名、色	Ch	Dim	色、灯体名
1	14	CL / W 後	25			49	25	LED : R 下
2	6	CL / W 前	26			50	26	LED : G 下
3	1	#LB 下	27			51	27	LED : B 下
4	3	#LB 上	28			52	35	LED : R 後
5	4	#R 下	29			53	36	LED : G 後
6	5	#R 上	30	271	Side LED : R 下	54	37	LED : B 後
7	19	#Am	31	261	Side LED : R 上	55	45	LED : R 上
8	9	#Y	32	272	Side LED : G 下	56	46	LED : G 上
9	13	W 下	33	262	Side LED : G 上	57	47	LED : B 上
10	8	W 上	34	273	Side LED : B 下	58	31 , 41 , 51	LED ストロボ デイマー
11	11	BF 下	35	263	Side LED : B 上	59		
12	12	BF 上	36	277	Side LED ストロボ	60		
13	15	SS 下	37	267	Side LED ストロボ	61		
14	2	SS 上	38			62		
15	7	CL / R	39			63		
16	10	W ↙ ↓ ↘	40			64		
17	18	TOP 下	41			65		
18	16	TOP 中	42			66		
19	17	TOP 上	43			67		
20	20	TOP 後	44			68		
21	21	目潰し 下1	45			69		
22	22	目潰し 下2	46			70		
23	23	目潰し 上2	47	259	ストロボ Dimmer	71		
24	24	目潰し 上1	48	258	ストロボ Speed	72		

i 1 28 , 38 , 48 , 264 , 274 , 353 , 360 , 367 LED Dimmer

i 2 511 , 512 smoke

2019/10/7 現在

SR HALL 照明パッチ表					
Ch	Dim	灯体名、色	Ch	Dim	灯体名、色
1	14	CL / W 後	25	25 , 35 , 45	Sus LED : R
2	6	CL / W 前	26	26 , 36 , 46	Sus LED : G
3	1	#LB 下	27	27 , 37 , 47	Sus LED : B
4	3	#LB 上	28	31 , 41 , 51	LED ストロボ Dim
5	4	#R 下	29		
6	5	#R 上	30	271	Side LED : R 下
7	19	#Am	31	261	Side LED : R 上
8	9	#Y	32	272	Side LED : G 下
9	13	W 下	33	262	Side LED : G 上
10	8	W 上	34	273	Side LED : B 下
11	11	BF 下	35	263	Side LED : B 上
12	12	BF 上	36	277	Side LED ストロボ 下
13	15	SS 下	37	267	Side LED ストロボ 上
14	2	SS 上	38		
15	7	CL / R	39		
16	10	W ↙ ↓ ↘	40		
17	18	TOP 下	41		
18	16	TOP 中	42		
19	17	TOP 上	43		
20	20	TOP Drum	44		
21	21	目潰し 下1	45		
22	22	目潰し 下2	46		
23	23	目潰し 上2	47	259	ストロボ Dimmer
24	24	目潰し 上1	48	258	ストロボ Speed

i 1 28 , 38 , 48 , 264 , 274 , 353 , 360 , 367 LED Dimmer

i 2 511 , 512 smoke

2019/10/7 現在

LEDアドレス表

MODE	R	G	B	Dim	マクロ		ストロボ
GH	1	2	3	4	5	6	7
下手	25	26	27	28	29	30	31
中央	35	36	37	38	39	40	41
上手	45	46	47	48	49	50	51
サイド下手	271	272	273	274	275	276	277
サイド上手	261	262	263	264	265	266	267